




Villeroy & Boch
1748

BERNINA





BERNINA

Très naturelle, moderne et novatrice.

BERNINA - une série en grès cérame porcelainé **vilbostone** haut de gamme. Ce concept de carrelage permet de réaliser des revêtements variés sur les sols et les murs dans toute la maison, et même à l'extérieur. Les carreaux mats et légèrement structurés s'inspirent du quartzite naturel. Des nervures fines et irrégulières parcourent leur surface. Il en résulte un caractère de pierre naturelle au rayonnement discret et authentique auquel s'ajoutent les avantages pratiques que seul un carrelage en grès cérame porcelainé peut vous offrir. Les carreaux de la série BERNINA reçoivent en usine au cours de la fabrication, un traitement **vilbostoneplus** destiné à les protéger contre la saleté et les taches.

Krachtig natuurlijk, modern en rijk aan ideeën:

BERNINA - een serie van hoogwaardig vilbostone porcellanato. Het tegelconcept is een creatief concept voor vloeren en wanden binnen- en buitenshuis.

De matte, licht gestructureerde tegels zijn gemaakt naar het voorbeeld van het natuurlijke kwartsiet. Een fijne, onregelmatige marmerslag doortrekt de toplaag. Zo ontstaat een natuurstenen karakter met een subtiele, authentieke uitstraling en gebruiksvoordelen die alleen porcellanato tegels bieden.

*BERNINA is voorzien van vilbostone**plus**, zodat het tegeloppervlak al tijdens het productieproces wordt voorzien van een beschermende laag tegen vuil en vlekken.*











BERNINA Decoline

Un aménagement avec BERNINA est toujours personnalisé grâce à un choix parmi six couleurs attrayantes et des décors créatifs déclinés sur différents formats en finition surfacée ou mate.

*Een inrichting met BERNINA is altijd individueel.
U hebt daarbij de keuze uit zes aantrekkelijke kleuren,
diverse formaten, halfgepolijste en matte oppervlakken
en creatieve decorthema's.*



Carrelages de mur | Wandtegels: BERNINA SQUARE anthracite | antraciet



La validation EMAS

V&B Fliesen est le premier fabricant allemand de carrelages à se soumettre sur ses sites de production de Merzig, de Mettlach et de La Ferté-Gaucher au système de contrôle EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), actuellement le système le plus sévère en matière de critères écologiques. Cela exige la mise en place d'un processus d'optimisation continu, basé sur la performance et pouvant avant tout être régulièrement évalué et dans lequel le personnel doit également être impliqué.



De EMAS-validatie

Als eerste Duitse tegelfabrikant ondergaat V&B Fliesen op de productielocaties Merzig, Mettlach en La Ferté-Gaucher het momenteel ten strengste controlesysteem voor milieucriteria EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Vereist wordt een continu, prestatiegericht en vooral regelmatig meetbaar optimalisatieproces, waarbij ook de medewerkers moeten worden betrokken.



Le Ecolabel

Ce label évalue la totalité du cycle de vie d'un produit depuis sa fabrication jusqu'à son recyclage en passant par son utilisation. Ce label est devenu au cours de ces dernières années le symbole des produits respectueux de l'environnement et a fait ses preuves en apportant aux consommateurs une information simple et fiable. Le Ecolabel est attribué pour une durée de quatre ans.



De Ecolabel


Dit label beoordeelt de gehele levenscyclus van een product van productie, toepassing en verbruik tot en met afvalverwerking. In de afgelopen jaren is het in heel Europa een symbool voor milieuvriendelijke producten geworden en is voor consumenten een eenvoudige en betrouwbare leidraad gebleken. Het Ecolabel wordt voor vier jaar toegekend.



Plus d'informations:
www.respecting-nature.com ou scannez simplement ce code avec votre smartphone



Meer informatie:
www.respecting-nature.com
of scan deze code met uw smartphone




vilbostone

Grès cérame porcelainé · Porcellanato

Les carreaux en grès cérame porcelainé vilbostone de Villeroy & Boch satisfont aux standards de qualité esthétiques et techniques les plus élevés. Grâce à la dureté et à la densité exceptionnelles du matériau, les carreaux ont une longue durée de vie, ils sont robustes, grand teint et insensibles aux produits chimiques, ils résistent au gel et peuvent être mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur.

vilbostone porcellanato tegels van Villeroy & Boch voldoen aan de hoogste esthetische en technische kwaliteitsstandaarden. Dankzij de bijzondere hardheid en dichtheid van het materiaal zijn ze duurzaam, robuust, kleurecht, bestand tegen chemicaliën en vorstbestendig - voor toepassing binnenshuis én buitenshuis.



vilbostoneplus

vilbostoneplus améliore les propriétés de tous les carrelages mats et polis en grès céramé porcelainé : au cours du processus de fabrication, leur surface est soumise à un traitement de protection contre la saleté et les taches ; il n'est donc plus nécessaire par la suite d'imprégner les carrelages.

vilbostoneplus verbetert de eigenschappen bij matte en gepolijste porcellanato tegels: tijdens het productieproces wordt het oppervlak voorzien van een beschermende laag tegen vuil en vlekken, zodat de tegels niet meer met impregneermiddelen hoeven worden nabehandeld.



Système de cornières d'angle


Les salles de bains à l'architecture compliquée comportent souvent de nombreux angles et rebords. Le système de cornières d'angle mis au point par Villeroy & Boch apporte des solutions esthétiques à l'habillage de ces rebords.

Hoeklijst-systeem

In ambitieus vormgegeven badkamers ontstaan door oud metselwerk vaak talrijke hoeken en kanten. Met het hoeklijst-systeem van Villeroy & Boch worden deze plaatsen fraai afgewerkt.

Carreaux de fond et carreaux décorés en grès cérame porcelainé
 (pour sol et mur)
Basistegels en decortegels van porcellanato
 (geschikt voor wand en vloer)

beige
beige




RT1M
 RT1L

crème
crème




RT4M
 RT4L

brun
bruin




RT6M
 RT6L

gris
grijs



RT5M
 RT5L

anthracite
antraciet



RT2M
 RT2L

greige
greige




RT7M
 RT7L











M = finition mate | *matte oppervlak*

L = finition surfacée | *opgepolijst oppervlak*

Carreaux de fond et carreaux décorés en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)
Basistegels en decortegels van porcellanato (geschikt voor wand en vloer)











Art. 2660* · 60 x 60 cm




RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M, RT7M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L, RT7L  











Art. 2180* · 35 x 70 cm



RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M, RT7M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L, RT7L  











Art. 2390* · 45 x 90 cm




RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L  




Art. 2394* · 30 x 60 cm




RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M, RT7M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L, RT7L  











Art. 2393* · 30 x 30 cm



RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M

Art. 2391* · 45 x 45 cm




RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L  









Art. 2392* · 30 x 60 cm



RT1M, RT2M, RT4M   











Art. 2411* · 3,3 x 7,5 cm



RT1M, RT2M, RT4M    
 RT5M, RT6M, RT7M    


Art. 2409* · 15 x 60 cm



RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M, RT7M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L, RT7L  











Art. 2408* · 10 x 30 cm



RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M

Art. 2410* · 7,5 x 60 cm




RT1M, RT2M, RT4M   
 RT5M, RT6M, RT7M   
 RT1L, RT2L, RT4L  
 RT5L, RT6L, RT7L  

* Des produits étiquetés EU Ecolabel · EU Ecolabel gecertificeerde producten

Carreaux décorés découpés en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)
Decors met gesneden tegelmozaïek van porcellanato (geschikt voor wand en vloer)

LINES

Art. 2386* · 30 x 30 cm




RT1M



RT2M



RT4M



RT5M




RT6M




RT7M

SQUARE

Art. 2415* · 30 x 30 cm




RT1M




RT2M



RT4M




RT5M



RT6M

MOTION

Art. 2414* · 15 x 60 cm



RT1M



RT2M



RT4M



RT5M



RT6M

Les bordures BERNINA MOTION sont découpées et collées au verso sur trame. Il est ainsi possible de décoller chacune des deux parties du support pour réaliser un mélange de couleurs.


De decorstrips BERNINA MOTION zijn gesneden en aan de achterkant op een net gelijmd, zodat de beide afzonderlijke onderdelen door het losmaken van het net met andere kleuren onderling kunnen worden gemengd.

Carreaux décorés découpés en grès cérame porcelainé (carreaux pour pose murale à joints serrés, ne peuvent être mis en œuvre ni à l'extérieur ni dans les locaux humides).


Decors met gesneden tegelmozaïek van porcellanato (zonder voeg gelegde tegel voor wandtoepassingen; niet geschikt voor buitenshuis en natte ruimtes)

WALL


Art. 2416* · 29 x 59 cm




RT1M



RT2M




RT4M



RT5M

Bordures décorées en grès cérame porcelainé (uniquement pour le mur)
Decorstrips van porcellanato (alleen geschikt voor de wand)

Art. 2433* · 15 x 60 cm



RT1M RT2M RT4M RT5M RTM6 RT7M

AYURVEDA
 Art. 2413* · 15 x 60 cm



RT1M RT2M

Bordures décorées en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)
Decorstrips van porcellanato (geschikt voor wand en vloer)

Art. 2398*
 5 x 30 cm



RT10

Art. 2399*
 5 x 5 cm



RT10



RT50



RT50



RT60



RT60



RT70



RT70

Marche d'escalier
Traprede

Art. 2406* · 30 x 30 cm



RT1M, RT2M, RT4M
 RT5M, RT6M, RT7M

Moules en faïence (pour le mur)
Geronde decorstrips (geschikt voor de wand)

Art. 1725
 5 x 30 cm



RT1B



RT2B



RT4B

Plinthe
Plint

Art. 2872* · 7,5 x 60 cm



RT1M, RT2M, RT4M
 RT5M, RT6M, RT7M

Bordures décorées en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)
Decorstrips van porcellanato (geschikt voor wand en vloer)

AYURVEDA
 Art. 2412* · 5 x 30 cm



RT1M



RT2M

Bordures en verre (uniquement pour le mur)
Glazen decorstrips (alleen geschikt voor de wand)

Art. 1031 · 1,5 x 30 cm




RT30



RT40

Cornières d'angle en faïence (uniquement pour le mur)
Hoeklijsten van aardewerk (alleen geschikt voor de wand)

Art. 1740 · 1,5 x 60 cm



RT1M, RT2M, RT4M
 RT5M, RT6M, RT7M

Art. 1743 · 1,5 x 31 cm



RT1M, RT2M, RT4M
 RT5M, RT6M, RT7M

Légende des symboles | Verklaring der tekens

= Non gélif EN ISO 10545-12
 Vorstbestendig DIN EN 10545-12

= Rectifié
 Gerechtificeerd

R9 = Antidérapance dans les domaines industriels
 Slipvastheid in de industriële sector

A = Antidérapance dans les piscines
 Slipvastheid van vloeren die blootsvoets betreden worden

* Des produits étiquetés EU Ecolabel · EU Ecolabel gecertificeerde producten

V & B Fliesen GmbH

*Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info@vb-fliesen.com*

12/2011 Les variations de nuances et de dimensions correspondent aux tolérances habituelles. Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.
Kleur- en maatafwijkingen stemmen overeen met de gebruikelijke toleranties. Assortiments-, model- en kleurwijzigingen voorbehouden.

Votre vendeur-conseil · *Uw adviseur:*

