



Zoom

*My House of Villeroy & Boch*



# Zoom

Une maison est un lieu qui reflète jusque dans les moindres détails la personnalité de ses habitants. Le carrelage ZOOM exprime l'alliance entre clarté et ouverture.

Ces grands carreaux ressemblent à un sol de ciment, avec de discrets dégradés.

Cette apparence est tout particulièrement recherchée dans l'architecture moderne des lofts, avec une facilité d'entretien de la céramique qui est un avantage non négligeable. Ces carreaux sont fabriqués en grès cérame fin *vilbostone* de haute qualité, dont la surface est protégée contre les taches et l'encrassement grâce au traitement *vilbostoneplus*.

*Het huis vormt een gedetailleerde weerspiegeling van de eigen persoonlijkheid.*

*De tegels ZOOM drukken tegelijkertijd orde en ruimte uit.*

*Deze grote tegels hebben het aspect van een natuurlijke cementbodem met sobere schakeringen. Dit uitzicht wordt met name gewaardeerd bij de vormgeving van de huidige loftarchitectuur. Een grote troef is dat de keramiek weinig onderhoud vraagt.*

*De tegels zijn gemaakt uit hoogwaardig vilbostone porcellanato en worden tegen vlekken en vuil geïmpregneerd door middel van de oppervlaktescherming vilbostoneplus.*









## Tableau récapitulatif des produits | *Productoverzicht*

vilbostone<sup>plus</sup>

**vilbostone**

Grès cérame porcelainé · Porcellanato

### Carreaux de fond en grès cérame (pour sols et murs)

#### *Basistegels van porcellanato (geschikt voor wand en vloer)*

Art. 2660 · 60 x 60 cm

gris · grijs



ZE60

ZE6L



brun · bruin



ZE80

ZE8L



anthracite · antraciet



ZE90

ZE9L



Art. 2391 · 45 x 45 cm

gris · grijs



ZE60

ZE6L



brun · bruin



ZE80

ZE8L



anthracite · antraciet



ZE90

ZE9L



Art. 2869 · 3 x 60 cm


métal · metaal



ZE61

Plinthe · Plint

Art. 2872 · 7,5 x 60 cm



ZE60 · ZE80 · ZE90



Finition mate · *Matte oppervlak*: ZE60, ZE80, ZE90

Finition surfacée · *Opgepolijst oppervlak*: ZE6L, ZE8L, ZE9L

### Légende | *Verklaring der tekens*

= Non gélif (EN ISO 10545-12)

*Vorstbestendig (EN ISO 10545-12)*

= Antidérapance dans les domaines industriels

*Slijpvastheid in de industriële sector*

= Rectifié · *Gerectificeerd*

vilbostone<sup>plus</sup> = Un traitement spécifique de la surface rend

le carrelage encore moins sensible à la saleté et aux taches.

*Speciale beschermende coating – maakt tegels nog minder gevoelig voor vlekken.*

V & B Fliesen GmbH  
Rotensteiner Weg  
D-66663 Merzig  
info.fliesen@villeroy-boch.com

Votre vendeur-conseil | *Uw adviseur*



**Villeroy & Boch**  
1748

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)